




Экспресс информация

ОКТАБРЬ 2019

Новые поступления в Документационный центр ВОЗ

Тема публикации	Полная информация о документе
<p>Психическое здоровье и психические расстройства</p> 	<p>Запись №: 2679 Год издания: 2018 Заглавие (русс.): Руководство mhGAP по оказанию помощи в связи с психическими и неврологическими расстройствами, а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, в неспециализированных учреждениях здравоохранения - Версия 2.0 Заглавие (англ.): mhGAP Intervention Guide - Version 2.0 for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings Место издания (русс.): Всемирная организация здравоохранения. Женева Место издания (англ.): World Health Organization. Geneva Язык текста:</p> <ul style="list-style-type: none">• русский (russian)• английский (english) <p>Количество страниц: 164 Реферат (русс.): По данным Атласа психического здоровья ВОЗ за 2014 год, более 45% населения мира живет в странах, в которых на каждые 100 тыс. человек приходится менее 1 врача- психиатра и еще меньше неврологов. Совершенно очевидно, что если бы мы полагались исключительно на специалистов, способных предоставить медицинскую помощь людям, страдающим от психических и неврологических расстройств, а также расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ (ПНВ), миллионы людей были бы лишены возможности получать помощь, в которой они нуждаются. Но даже если такая помощь и предоставляется, она</p>

	<p>зачастую либо не основана на фактических данных, либо не отличается высоким качеством. В связи с этим была разработана данная программа действий по ликвидации пробелов (Программа mhGAP), с целью расширения масштабов лечения пациентов с расстройствами ПНВ.</p> <p>Подход mhGAP состоит из мер профилактики и лечения приоритетных состояний ПНВ, которые определяются на основе фактических данных об эффективности и целесообразности расширения масштабов этих мероприятий в странах с низким и средним уровнем дохода. Приоритетные состояния были определены на основе критериев, указывающих на значительное бремя болезней (принимая во внимание смертность, заболеваемость и инвалидность), огромные экономические затраты или нарушения прав человека. К ним относятся депрессия, психозы, самоповреждения/самоубийства, эпилепсия, деменция, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, а также психические и поведенческие расстройства у детей и подростков. Руководство mhGAP-IG представляет собой ресурс для применения руководящих принципов mhGAP, основанных на фактических данных, в неспециализированных медицинских учреждениях.</p> <p>Скачать русс. версию: http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0012/365979/WHO-mgHAPIG_tRu_final_web.pdf</p> <p>Скачать англ. версию: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250239/9789241549790-eng.pdf</p>
<p>Алкоголизм</p>	<p>Запись №: 3144</p> <p>Год издания: 2019</p> <p>Заглавие (русс.): Тематическое исследование: влияние мер по контролю над алкогольной продукцией на статистику смертности и ожидаемую продолжительность жизни в Российской Федерации</p> <p>Заглавие (англ.): Alcohol-related deaths drop in Russian Federation due to strict alcohol control measures, new report says</p> <p>Место издания (русс.): Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген</p> <p>Место издания (англ.): WHO Regional Office for Europe. Copenhagen</p> <p>Язык текста:</p> <ul style="list-style-type: none"> • английский (english) <p>Количество страниц: 60</p> <p>Реферат (русс.): Согласно новому докладу ВОЗ, снижение употребления алкоголя повлекло за собой значительное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации. Это стало</p>

	<p>результатом целого комплекса мер по контролю над алкогольной продукцией, реализуемых государством с 2003 г.</p> <p>Согласно данным, представленным в докладе, общее употребление алкоголя на душу населения с 2003 г. непрерывно уменьшается и к 2016 г. снизилось на 43%: зарегистрированное употребление сократилось на 40%, незарегистрированное употребление – т. е. употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок государственного контроля, – на 48%.</p> <p>Отражением этой тенденции стало сокращение смертности от всех причин за период с 2003 по 2018 г., которое составило 39% у мужчин и 36% у женщин, при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя. Благодаря этому, в 2018 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла в Российской Федерации исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.</p> <p>Скачать англ. версию: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328167/9789289054379-eng.pdf</p> <p>Дополнительная информация (русс.): Пресс-релиз на русском языке на сайте Европейского регионального бюро ВОЗ: http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2019/10/alcohol-related-deaths-drop-in-russian-federation-due-to-strict-alcohol-control-measures,-new-report-says</p>
<p>Туберкулез</p>	<p>Запись №: 3140 Год издания: 2019 Заглавие (русс.): Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом 2019 Заглавие (англ.): Global tuberculosis report 2019 Место издания (русс.): Всемирная организация здравоохранения. Женева Место издания (англ.): World Health Organization. Geneva Язык текста:</p> <ul style="list-style-type: none"> • английский (english) <p>Количество страниц: 283 Реферат (русс.): В 2018 г. благодаря росту показателей выявления и диагностики туберкулеза (ТБ) противотуберкулезным лечением было обеспечено рекордное число пациентов. По сравнению с 2017 г., когда во всем мире было выявлено и направлено на лечение 6,4 миллиона заболевших, в 2018 г. этот показатель составил 7 миллионов человек, что позволяет мировому сообществу выйти на еще один важный рубеж на пути к достижению целей Политической декларации Организации Объединенных Наций по туберкулезу.</p>

Согласно последнему докладу ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом, в 2018 г. произошло также снижение смертности от ТБ: в прошлом году от этого заболевания умерло 1,5 миллиона человек по сравнению с 1,6 миллиона в 2017 г. В последние годы стабильно снижается количество новых случаев заболевания туберкулезом. Бремя болезни, однако, по-прежнему высоко среди малоимущих и маргинализированных групп населения: в 2018 г. ТБ заболело около 10 миллионов человек.

В новом докладе ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом подчеркивается, что для выполнения к 2030 г. задачи по ликвидации эпидемии ТБ в рамках Целей устойчивого развития мировое сообщество должно ускорить ход работы. В докладе отмечается также, что количество туберкулезных больных, не получающих необходимой помощи, оценивается на уровне 3 миллионов человек.

Для выполнения поставленных задач в последующие 3 года намечено увеличить вдвое ежегодное финансирование профилактики и лечения туберкулеза, а также исследований в этой области. Для решения поставленных задач необходимо расширить доступ к лечению и профилактике этой болезни, а также снизить стоимость лечения для пациентов и их близких; необходимо усилить многосекторальные действия по широкому кругу детерминантов эпидемии туберкулеза.

Скачать англ. версию:

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329368/9789241565714-eng.pdf>

Дополнительная информация (русс.):

Пресс-релиз на русском языке на сайте Всемирной организации здравоохранения:

<https://www.who.int/ru/news-room/detail/17-10-2019-7-million-people-receive-record-levels-of-lifesaving-tb-treatment-but-3-million-still-miss-out>

Туберкулез

Запись №: 3141

Год издания:

2019

Заглавие (русс.):

Руководство ВОЗ по профилактике и борьбе с инфекцией туберкулеза. Обновленная версия 2019 года

Заглавие (англ.):

WHO Guidelines on tuberculosis infection prevention and control, 2019 update

Место издания (русс.):

Всемирная организация здравоохранения. Женева

Место издания (англ.):

World Health Organization. Geneva

Язык текста:

- английский (english)

Количество страниц:

	<p>52</p> <p>Реферат (русс.): Профилактика и борьба с туберкулезной инфекцией включают в себя научно-обоснованные меры, направленные на профилактику воздействия и снижение риска передачи инфекционных агентов. Обновленное руководство и рекомендации по контролю окружающей среды и защите органов дыхания. Рекомендации были выработаны на основе оценки, проведенной внешними экспертами – членами группы по разработке руководств. В представленных руководящих материалах основное внимание уделяется профилактике передачи инфекции <i>Mycobacterium tuberculosis</i> и программам профилактики и контроля туберкулеза на национальном уровне и уровне медицинского учреждения по оказанию неотложной помощи.</p> <p>Скачать англ. версию: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311259/9789241550512-eng.pdf</p>
<p>Туберкулез</p>	<p>Запись №: 3142</p> <p>Год издания: 2019</p> <p>Заглавие (русс.): Сводное руководство ВОЗ по лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза. 2019 г.</p> <p>Заглавие (англ.): WHO consolidated guidelines on drug-resistant tuberculosis treatment. 2019</p> <p>Место издания (русс.): Всемирная организация здравоохранения. Женева</p> <p>Место издания (англ.): World Health Organization. Geneva</p> <p>Язык текста:</p> <ul style="list-style-type: none"> • английский (english) <p>Количество страниц: 99</p> <p>Реферат (русс.): Штаммы туберкулеза с лекарственной устойчивостью труднее поддаются лечению, чем штаммы, обладающие чувствительностью к лекарственным препаратам. Это является источником проблем на пути ликвидации туберкулеза, которая является одной из целей в области Устойчивого развития. В связи с этим существует необходимость для разработки научно-обоснованных рекомендаций по лечению пациентов лекарственно-устойчивой формой туберкулеза. Представленные сводные руководства ВОЗ по лечению этой формы туберкулеза представляют новые данные, как улучшить лечение и уход за больными.</p> <p>В период между 2011 и 2018 годами ВОЗ разработала и выпустила научно-обоснованные политические рекомендации по лечению и уходу за пациентами с лекарственно-устойчивой формой туберкулеза. Эти политические рекомендации были представлены в нескольких документах ВОЗ и соответствующих приложениях, среди</p>

	<p>них руководства по лечению туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и устойчивостью к рифампицину. Обновленная версия документа выпущена в декабре 2018 года.</p> <p>Новое сводное руководство включает в себя набор рекомендаций ВОЗ по лечению лекарственно-устойчивой формы туберкулеза, составленных на основе этих документов. Оно включает рекомендации по лечению туберкулеза, устойчивого к изониазиду, и туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Кроме того, рассмотрены схемы длительного и краткосрочного лечения, мониторинг культуры пациентов, проходящих лечение, сроки проведения антиретровирусной терапии у пациентов с множественной лекарственной устойчивостью и больных туберкулезом и ВИЧ, использование хирургического вмешательства для пациентов с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью и оптимальные методы поддержки и ухода за пациентами.</p> <p>Скачать англ. версию: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311389/9789241550529-eng.pdf</p>
<p>Грудное вскармливание</p>	<p>Запись №: 3139 Год издания: 2019 Заглавие (русс.): Защита, содействие и поддержка грудного вскармливания в медицинских учреждениях, обслуживающих матерей и новорожденных: пересмотренная Инициатива по созданию в больницах благоприятных условий для грудного вскармливания. Руководство по осуществлению Заглавие (англ.): Protecting, promoting, and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: the revised Baby-friendly Hospital Initiative 2018. Implementation guidance Авторы (под ред.) (русс.): Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ Авторы (под ред.) (англ.): World Health Organization / UNICEF Место издания (русс.): Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ Место издания (англ.): World Health Organization / UNICEF Язык текста:</p> <ul style="list-style-type: none"> • русский (russian) • английский (english) <p>Количество страниц: 64 Реферат (русс.): Настоящее обновленное руководство по осуществлению Инициативы предназначено для всех лиц, определяющих политику в</p>

	<p>отношении беременных женщин, семей и грудных детей, а также для тех, кто оказывает им медицинскую помощь, то есть для правительственных органов; руководителей национальных программ по охране здоровья матерей и детей в целом и программ, касающихся грудного вскармливания; а также для руководителей медицинских учреждений различного уровня (директоров учреждений, директоров по медицинским вопросам, заведующих родильными отделениями и отделениями для новорожденных). Впервые с 1989 г. были пересмотрены «Десять шагов», что нашло свое отражение в данном руководстве. Смысл каждого «шага» оставлен без изменения, но сами формулировки скорректированы в соответствии с основанными на фактических данных рекомендациями и глобальной политикой в области общественного здравоохранения.</p> <p>Все меры («шаги») подразделяются на (i) институциональные процедуры, необходимые для того, чтобы обеспечить оказание помощи на постоянной основе с соблюдением этических принципов (важнейшие процедуры управления); и (ii) стандарты оказания индивидуальной помощи матерям и грудным детям (основные клинические практики). Осуществление в полном объеме Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока и соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения (Свод правил), а также постоянный внутренний мониторинг соблюдения основных клинических практик включены в «Шаг 1», касающийся политики в отношении кормления грудных детей.</p> <p>Скачать русс. версию: https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/ru/</p> <p>Скачать англ. версию: https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/en/</p>
<p>Качество медицинской помощи</p>	<p>Запись №: 3138 Год издания: 2019 Заглавие (русс.): Предоставление качественных услуг здравоохранения: обязательное условие всеобщего охвата услугами здравоохранения на мировом уровне Заглавие (англ.): Delivering quality health services: a global imperative for universal health coverage Место издания (русс.): Всемирная организация здравоохранения. Женева Место издания (англ.): World Health Organization. Geneva Язык текста:</p> <ul style="list-style-type: none"> • русский (russian) • английский (english)

	<p>Количество страниц: 104</p> <p>Реферат (русс.): В настоящем документе – «Предоставление качественных услуг здравоохранения: обязательное условие всеобщего охвата услугами здравоохранения на мировом уровне» – говорится о важной роли качества в предоставлении услуг здравоохранения. Государства мира выразили готовность обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения к 2030 году, и в этой связи растет понимание, что достигнуть оптимального уровня медико-санитарной помощи невозможно только за счет создания комплекса необходимой инфраструктуры, поставок медицинского оборудования и лекарственных средств и поставщиков медико-санитарной помощи. Улучшения в процессах оказания медико-санитарной помощи требуют прямого и активного внимания к качеству услуг здравоохранения, что подразумевает оказание эффективной, безопасной медико-санитарной помощи, ориентированной на нужды людей, своевременным, справедливым, интегрированным и рациональным образом. Качество медико-санитарной помощи определяется степенью, в которой услуги здравоохранения для отдельных лиц и населения повышают вероятность достижения желаемых результатов в отношении здоровья и отражают существующие профессиональные знания.</p> <p>Скачать русс. версию: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312003/9789244513903-rus.pdf</p> <p>Скачать англ. версию: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272465/9789241513906-eng.pdf</p>
<p>Глазные болезни</p>	<p>Запись №: 3137</p> <p>Год издания: 2019</p> <p>Заглавие (русс.): Всемирный доклад о проблемах зрения</p> <p>Заглавие (англ.): World report on vision</p> <p>Место издания (русс.): Всемирная организация здравоохранения. Женева</p> <p>Место издания (англ.): World Health Organization. Geneva</p> <p>Язык текста:</p> <ul style="list-style-type: none"> • английский (english) <p>Количество страниц: 161</p> <p>Реферат (русс.): Согласно опубликованному Всемирной организацией здравоохранения первому Всемирному докладу о проблемах зрения более 1 миллиарда человек во всем мире живут с нарушениями зрения и не получают помощи, необходимой при таких заболеваниях, как близорукость и дальнозоркость, глаукома и катаракта. В докладе отмечается, что старение населения,</p>

	<p>изменение образа жизни и ограниченный доступ к офтальмологической помощи, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, являются одними из основных факторов роста числа людей с нарушениями зрения.</p> <p>В докладе отмечается, что для удовлетворения потребностей растущего числа людей в офтальмологической помощи, в том числе в профилактике, ранней диагностике, лечении и реабилитации, необходима организация более комплексного оказания офтальмологических услуг в рамках системы здравоохранения, в том числе на уровне первичного звена медико-санитарной помощи.</p> <p>Скачать англ. версию: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328717/9789241516570-eng.pdf</p>
<p>Политика и стратегии в области охраны окружающей среды</p>	<p>Запись №: 3143 Год издания: 2019 Заглавие (русс.): Руководство по обеспечению санитарии и охраны здоровья населения Заглавие (англ.): Guidelines on sanitation and health Место издания (русс.): Всемирная организация здравоохранения. Женева Место издания (англ.): World Health Organization. Geneva Язык текста:</p> <ul style="list-style-type: none"> • русский (russian) • английский (english) <p>Количество страниц: 220 Реферат (русс.): Безопасная санитария играет важную роль в обеспечении охраны здоровья людей — от предупреждения инфекционных болезней до улучшения и сохранения психического и социального благополучия.</p> <p>Руководство, подготовленное в соответствии с процессами, изложенными в изданном ВОЗ “Справочнике по разработке руководств”, содержит всеобъемлющие рекомендации по достижению максимального эффекта для здоровья от вмешательств в области санитарии. В нем в обобщенном виде излагаются фактические данные, подтверждающие связь между санитарией и здоровьем, даются рекомендации на доказательной основе и предлагаются методические указания и советы, касающиеся международных, национальных и местных стратегий и программных мер в этой области. В Руководстве также формулируется и обосновывается роль органов здравоохранения в политике и выработке программ в области санитарии, ориентированная на то, чтобы помочь в успешном выявлении рисков для здоровья и в</p>

	<p>управлении ими.</p> <p>Читательской аудиторией, для которой предназначено это Руководство, являются центральные и местные органы власти, отвечающие за безопасность систем и услуг санитарии, включая лиц, формирующих политику, разрабатывающих планы и реализующих их в секторе здравоохранения и в других секторах, а также организации и лица, ведающие вопросами развития.</p> <p>Скачать русс. версию: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/310994/9789244514702-rus.pdf</p> <p>Скачать англ. версию: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274939/9789241514705-eng.pdf</p>
<p>Общественное здравоохранение</p>	<p>Запись №: 3136</p> <p>Год издания: 2018</p> <p>Заглавие (русс.): Роль организаций общественного здравоохранения в решении вопросов охраны здоровья населения в Европе, включая проблемы ожирения, алкоголизма и устойчивости к противомикробным препаратам</p> <p>Заглавие (англ.): The role of public health organizations in addressing public health problems in Europe: The case of obesity, alcohol and antimicrobial resistance</p> <p>Место издания (русс.): Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская Обсерватория по системам и политике здравоохранения</p> <p>Место издания (англ.): WHO Regional Office for Europe / European Observatory for Health Systems and Policies</p> <p>Язык текста:</p> <ul style="list-style-type: none"> • английский (english) <p>Количество страниц: 104</p> <p>Реферат (русс.): Повышение уровней ожирения (в том числе среди детей), продолжающееся пагубное употребление алкоголя и нарастающая угроза развития устойчивости к противомикробным препаратам входят в число наиболее заметных современных проблем охраны здоровья народов, населяющих Европейский регион. Несмотря на то, что их масштаб варьирует от страны к стране, все они стараются найти такие политические альтернативы, которые бы сдерживали эти угрозы общественному здоровью.</p> <p>Ясно, что организации общественного здравоохранения обязаны играть свою роль в тех или иных ответных мерах, и поэтому нужны межсекторальные действия вне системы здравоохранения. Не столь очевидной, тем не менее, представляется функция организаций общественного здравоохранения, которую они в настоящее время</p>

выполняют в поиске решения этих проблем.

Именно этот пробел и должно восполнить настоящее издание. В его основе лежат подробные доклады стран, поступившие из девяти европейских государств (Англии, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Республики Молдова, Словении, Франции и Швеции), о вовлечении организаций общественного здравоохранения в процесс поиска решения проблем ожирения, алкоголизма и устойчивости к противомикробным препаратам. В этих докладах анализируются полномочия и влияние организаций общественного здравоохранения в сравнении с другими основными действующими субъектами на всех этапах цикла выработки политики (определение проблемы и ее официальное признание, формулирование политики, процесс принятия решений, аспекты внедрения и проведение мониторинга и оценки).

Сравнительный анализ ситуации в разных странах имеет целью провести оценку вовлеченности организаций общественного здравоохранения в девяти охваченных странах. Он характеризует масштаб проблемы, описывает ответные меры в сфере политики и рассматривает роль организаций общественного здравоохранения в поиске решения вышеперечисленных трех проблем общественного здоровья.

Это исследование является результатом тесного сотрудничества между Европейской обсерваторией по системам и политике здравоохранения и Отделом систем здравоохранения и охраны общественного здоровья Европейского регионального бюро ВОЗ.

Скачать англ. версию:
http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0011/383546/hp-series-51-eng.pdf

**Интегрированная
помощь**

Запись №: 3135
Год издания:
2018
Заглавие (русс.):
Отчет о 4-м ежегодном совещании координаторов по оказанию интегрированной медицинской помощи
Заглавие (англ.):
4th Annual Meeting Report of Integrated Health Services Delivery Focal Points
Место издания (русс.):
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген
Место издания (англ.):
WHO Regional Office for Europe. Copenhagen
Язык текста:
• английский (english)
Количество страниц:
34
Реферат (русс.):
Страны-члены Европейского региона ВОЗ на 66-й сессии Европейского регионального комитета в 2016 году единодушно

	<p>одобрили подходы и сферы деятельности, определенные Европейской рамочной программой ВОЗ для действий по оказанию интегрированной медицинской помощи. В течение 3-летнего периода был создан форум технических представителей по оказанию интегрированной медицинской помощи, включающий представителей всех стран-членов Европейского региона ВОЗ.</p> <p>Ежегодные встречи, в которых участвуют делегаты от стран Европейского региона ВОЗ и приглашенные гости, служат уникальной платформой для распространения инициатив, обмена опытом и получения новых доказательств. В данном документе представлен отчет о секционной работе и основные темы, рассмотренные на 4-ом ежегодном совещании координаторов по предоставлению интегрированной медицинской помощи, которое состоялось 22-23 июня 2017 г. в г. Алматы, Казахстан. В ходе совещания было отмечено значение измерения эффективности предоставляемых медицинских услуг и, принимая во внимание глобальную перспективу партнерства со штаб-квартирой ВОЗ, как важное направление, была рассмотрена трансформация работы больниц для оказания интегрированной медицинской помощи.</p> <p>Скачать англ. версию: http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0019/362620/IHSD-FPs-2017.pdf</p>
<p>ВИЧ/СПИД и борьба с ним</p>	<p>Запись №: 3134 Год издания: 2018 Заглавие (русс.): Оценка качества данных по лечению ВИЧ-инфицированных пациентов на национальном уровне и при участии доноров, данные мониторинга пациентов, инструменты системной реализации Заглавие (англ.): Data quality assessment of national and partner HIV treatment and patient monitoring data and systems implementation tool Место издания (русс.): Всемирная организация здравоохранения. Женева Место издания (англ.): World Health Organization. Geneva Язык текста: <ul style="list-style-type: none"> • английский (english) Количество страниц: 59 Реферат (русс.): За последнее десятилетие в странах всего мира национальные программы и финансируемые донорами проекты, направленные на лечение ВИЧ-инфицированных пациентов, достигли значительных успехов в обеспечении спасительным лечением людей, живущих с ВИЧ. Для измерения успеха этих инициатив требуется высокоэффективная система мониторинга и оценки, которая обеспечивает получение качественных данных.</p> <p>В связи с этим меры по обеспечению качества предоставляемых</p>

данных должны проводиться регулярно. Процессы контроля качества должны иметь утвержденный статус, как часть процессов управления данными.

Контроль качества данных помогает обеспечить эффективность использования средств при ограниченных ресурсах, точный мониторинг и отчетность при выполнении задач.

Скачать англ. версию:

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274287/WHO-CDS-HIV-18.43-eng.pdf>

Контактная информация

Документационный центр ВОЗ

127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 11,
комната 209

ФГБУ «Центральный НИИ организации и
информатизации здравоохранения» Минздрава
России
(ЦНИИОИЗ).

E-mail: doccenter@mednet.ru

*Кайгородова Татьяна Вадимовна,
руководитель Документационного центра ВОЗ*

E-mail: kaidoc@mednet.ru

WWW: <http://whodc.mednet.ru/rus/>